



Europack

Soluciones en envases y embalajes

CINTAS ADHESIVAS



Catálogo Industrial

www.europackrepresentaciones.es



Europack

Catálogo Industrial

Somos una empresa con más de 15 años de experiencia en el sector del envase y embalaje para la agricultura e industria. Trabajamos en la búsqueda de innovación de productos, en plena cooperación con las fábricas que representamos, para lograr productos de máxima calidad, eficiencia y sostenibilidad.

Cintas Adhesivas

•POLIPROPILENO ACRÍLICO PPA	3
•POLIPROPILENO ACRÍLICO AC+ (PPA)	4
•POLIPROPILENO ACRÍLICO SIN RUIDO (PPA)	5
•HOTMELT	6
•POLIPROPILENO SOLVENTE (PPS)	7
•PVC SOLVENTE	8
•STRAPPING	9
•FIBRA DE VIDRIO REFORZADO	10
•PAPEL KRAFT	11

CINTAS ADHESIVAS ESPECIALES

•CINTA AMERICANA	12
•CINTA DE ALUMINIO	13
•CINTA AISLANTE	14
•CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE SUELOS (PVC)	15
•CINTA DE DOBLE CARA MULTIUSOS	16
•CINTA DE BALIZAMIENTO	17

CREPPE DECORACIÓN

•BLANCA/AMARILLA	18
•AZUL	19
•CREPPE-PLUS DECORACIÓN	20
•MANTA DE SUELOS	21

ACCESORIOS

•APLICADORES MANUALES	22
•CIERRABOLSAS	23
•PORTACELOFÁN	23

🌐 www.europackrepresentaciones.es ✉ pedidos@europackrepresentaciones.es

☎ 950 17 27 69

📞 679 680 160

📍 C/ Estaño, 60. P.I. Sector 20 04009 ALMERÍA

CINTA ADHESIVA POLIPROPILENO ACRÍLICO (PPA)

Esta cinta tiene una buena adhesión en plásticos y cajas de cartón limpias, que sean porosas, para que el adhesivo penetre bien y que tengan pocas impurezas, ya que si tuviese un poco de polvo el adhesivo no podría absorberlo todo y podría despegarse.

✓ Adhesivo: Acrílico al agua

✓ Soporte: Film biorientado

✓ Colores: Transparente-Blanco-Marrón

Micras: 23 μ

Ancho: 12-72 mm

Largo: 60 m / 990 m

⊕ Aplicación: ideal para pegar sobre sí mismo o sobre zonas plásticas.

color	medida	Uds./caja	cajas/palet
T-B-M	12x60-66	144	75
T-B-M	18x60-66	96	75
T-B-M	24x60-66	72	75
T-B-M	36x60-66	48	75
T-B-M	48x60-66	36	75
T-B-M	72x60-66	24	75

color	medida	Uds./caja	cajas/palet
T-B-M	18x120-132	96	75
T-B-M	24x120-132	72	75
T-B-M	36x120-132	48	75
T-B-M	48x120-132	36	75
T-B-M	72x120-132	24	75

en stock permanente



Impresión en Flexografía

- Personalización con impresión de alta calidad hasta en 3 tintas.
- Imagen corporativa de la empresa: Visibilidad y reconocimiento de marca.
- Gran resistencia a la temperatura y buena adhesividad y cohesión.



100% Natural
Producto Reciclabl



Buena elasticidad
y Alta Resistencia



Múltiples superficies
y fácil aplicación



* Uso en Sectores:



Embalaje



Bricolaje



Industria



Agricultura

🌐 www.europackrepresentaciones.es

✉ pedidos@europackrepresentaciones.es

☎ 950 17 27 69

📞 679 680 160

📍 C/ Estaño, 60. P.I. Sector 20 04009 ALMERÍA

CINTA ADHESIVA POLIPROPILENO ACRÍLICO AC+ (PPA)

Cinta con adhesivo base al agua, disponible en varios colores. Válido para un gran número de aplicaciones, diseñado para el cerrado de cajas, uso general en embalaje, extrafuerte y de máxima resistencia.

- ✓ Adhesivo: Acrílico al agua
- ✓ Soporte: Film biorientado
- ✓ Colores: Transparente-Blanco-Marrón

Micras: 23 μ
 Ancho: 12-72 mm
 Largo: 60 m / 990 m

⊕ Aplicación: ideal para cierre de cajas.

color		Uds./caja	cajas/palet
T-B-M	12x60-66	144	75
T-B-M	18x60-66	96	75
T-B-M	24x60-66	72	75
T-B-M	36x60-66	48	75
T-B-M	48x60-66	36	75
T-B-M	72x60-66	24	75

color	medida	Uds./caja	cajas/palet
T-B-M	18x120-132	96	75
T-B-M	24x120-132	72	75
T-B-M	36x120-132	48	75
T-B-M	48x120-132	36	75
T-B-M	72x120-132	24	75

en stock permanente



Impresión en Flexografía

- Personalización con impresión de alta calidad hasta en 3 tintas.
- Imagen corporativa de la empresa: Visibilidad y reconocimiento de marca.
- Gran resistencia a la temperatura y buena adhesividad y cohesión.



Este tipo de precintos aguanta de la mejor forma posible los cambios de temperatura (de -20°C a 80°C)



100% Natural
Producto Reciclabre



Buena elasticidad
y Alta Resistencia



Múltiples superficies
y fácil aplicación



* Uso en Sectores:



🌐 www.europackrepresentaciones.es ✉ pedidos@europackrepresentaciones.es

☎ 950 17 27 69 📞 679 680 160 📍 C/ Estaño, 60. P.I. Sector 20 04009 ALMERÍA

CINTA ADHESIVA POLIPROPILENO ACRÍLICO SIN RUIDO (PPA)

El tratamiento Corona hace que esta cinta adhesiva acrílica sin ruido se pueda manipular de forma silenciosa, para el cerrado de cajas y materiales plásticos. Se aplica muy fácil y es respetuosa con el medio ambiente.

- ✓ Adhesivo: Acrílico al agua
- ✓ Soporte: Film biorientado
- ✓ Colores: Transparente-Blanco-Marrón

Micras: 25-28 μ
 Ancho: 48-72 mm
 Largo: 60 m / 132 m

⊕ Aplicación: ideal para cierre de cajas.

color	medida	Uds./caja	cajas/palet
T-B-M	48x60-66	36	75
T-B-M	48x120-132	36	75
T-B-M	72x120-132	24	75

Bajo pedido

- Impresión en Flexografía**
 - Personalización con impresión de alta calidad hasta en 3 tintas.
 - Imagen corporativa de la empresa: Visibilidad y reconocimiento de marca.
 - Gran resistencia a la temperatura y buena adhesividad y cohesión.

- Opción de Impresión en Sandwich**
 - Impresión de muy alta calidad.
 - Muy alta durabilidad: no se borran las tintas con el uso.
 - Imagen corporativa de la empresa: Visibilidad y reconocimiento de marca.

100% Natural
Producto Reciclabl

Buena elasticidad
y Alta Resistencia

Múltiples superficies
y fácil aplicación



* Uso en Sectores:

Embalaje

Bricolaje

Industria

Agricultura

www.europackrepresentaciones.es pedidos@europackrepresentaciones.es

☎ 950 17 27 69


📞 679 680 160

📍 C/ Estaño, 60. P.I. Sector 20 04009 ALMERÍA

CINTA ADHESIVA HOTMELT

Hotmelt La cinta adhesiva de mayor resistencia por sus propiedades elásticas. Este material, tiene mucha más elasticidad que el polipropileno, por esta razón, es ideal para cerrar cajas con cargas pesadas, ya que aguanta mejor la presión que ejerce el peso de la carga sobre las solapas de cierre.


- ✓ Adhesivo: Hotmelt
- ✓ Soporte: Film biorientado
- ✓ Colores: Transparente-Blanco-Marrón


 Micras: 25-28 μ
 Ancho: 48 mm
 Largo: 60 m / 990 m

⊕ Aplicación: ideal para cierre de cajas en modo automático.

color	medida	Uds./caja	cajas/palet
T-B-M	48x60-66	36	75
T-B-M	48x120-990	36	75

Bajo pedido



Alta elasticidad, alta adhesión y rápida adherencia.
Alta resistencia a cargas elevadas, tensiones y condiciones adversas.



Impresión en Flexografía

- Personalización con impresión de alta calidad hasta en 3 tintas.
- Imagen corporativa de la empresa: Visibilidad y reconocimiento de marca.
- Gran resistencia a la temperatura y buena adhesividad y cohesión.



100% Natural
Producto Recicable



Múltiples superficies
y fácil aplicación

⊛ Uso en Sectores:



Embalaje



Bricolaje



Industria



Agricultura



www.europackrepresentaciones.es
 ✉ pedidos@europackrepresentaciones.es

☎ 950 17 27 69

☎ 679 680 160

📍 C/ Estaño, 60. P.I. Sector 20 04009 ALMERÍA

CINTA ADHESIVA POLIPROPILENO SOLVENTE (PPS)

El solvente tiene más adhesivo y un pegado superior. Es un precinto mucho más versátil para adherirse de mejor forma a superficies con más suciedad, polvo o rugosidad. Al ser más resistente puede usarse en cajas de hasta 40 kg. Su adhesión es inmediata, y es una gran solución para cajas que vayan a almacenarse un largo periodo de tiempo.

✓ Adhesivo: Base solvente de caucho natural

✓ Soporte: Film biorientado

✓ Colores: Transparente-Blanco-Marrón

Micras: 25-28 μ

Ancho: 48 mm

Largo: 60 m / 132 m

⊕ Aplicación: ideal para cierre de cajas donde hay temperaturas bajo 0.

color	medida	Uds./caja	cajas/palet
T-B-M	48x60-66	36	75
T-B-M	48x120-132	36	75
T-B-M	72x120-132	24	75

en stock permanente

⊛ Posibilidad de otras medidas bajo pedido



El precinto solvente es el ideal para cuando las temperaturas son inferiores a 15°
Al no cristalizarse por bajas temperaturas es una solución óptima



Impresión en Flexografía

- Personalización con impresión de alta calidad hasta en 3 tintas.
- Imagen corporativa de la empresa: Visibilidad y reconocimiento de marca.
- Gran resistencia a la temperatura y buena adhesividad y cohesión.




100% Natural
Producto Reciclabre



Buena elasticidad
y Alta Resistencia



Multiples superficies
y fácil aplicación



⊛ Uso en Sectores:



Embalaje



Bricolaje



Industria



Agricultura

🌐 www.europackrepresentaciones.es

✉ pedidos@europackrepresentaciones.es

☎ 950 17 27 69

📞 679 680 160

📍 C/ Estaño, 60. P.I. Sector 20 04009 ALMERÍA

CINTA ADHESIVA PVC SOLVENTE

Es el precinto con mayor elasticidad, lo que favorece para aguantar la presión de cajas muy pesadas. No hace ruido al desenrollarlo y aplicarlo. Es el precinto ideal para temperaturas muy bajas y no deja residuo sobre superficies. Su adhesión es instantánea y tiene una duración superior al resto.

✓ Adhesivo: Base solvente de caucho natural

✓ Soporte: Film biorientado

✓ Colores: Transparente-Blanco-Marrón



Micras: 32 μ

Ancho: 48 mm

Largo: 60 m / 132 m

⊕ Aplicación: ideal para carpintería de madera y metálica.

color	medida	Uds./caja	cajas/palet
T-B-M	48x60-66	36	75
T-B-M	48x120-132	36	75
T-B-M	72x120-132	24	75

Bajo pedido

✳ Posibilidad de otras medidas bajo pedido



Impresión en Flexografía

- Personalización con impresión de alta calidad hasta en 3 tintas.
- Imagen corporativa de la empresa: Visibilidad y reconocimiento de marca.
- Gran resistencia a la temperatura y buena adhesividad y cohesión.



Precinto ideal para temperaturas muy bajas (cámaras frigoríficas)



No deja residuo sobre superficies (aluminio, madera, cristal)



100% Natural
Producto Recicable



Buena elasticidad
y Alta Resistencia



✳ Uso en Sectores:



Embalaje



Bricolaje



Industria



Agricultura

🌐 www.europackrepresentaciones.es

✉ pedidos@europackrepresentaciones.es

☎ 950 17 27 69

📞 679 680 160

📍 C/ Estaño, 60. P.I. Sector 20 04009 ALMERÍA

CINTA ADHESIVA STRAPPING

Se trata de una cinta de MOPP (Polipropileno Mono-Orientado) que está diseñada de tal manera que toda su fuerza se concentra en una dirección, mientras que el PP estándar la reparte en todo el film. Al concentrar su resistencia, esta cinta consigue una capacidad extraordinaria para soportar grandes pesos.

✓ Adhesivo: Base solvente de caucho natural

✓ Soporte: Film Monorientado

✓ Colores: Transparente-Naranja

Micras: 50 μ

Ancho: 19 mm

Largo: 66 m

⊕ Aplicación: ideal para flejar palets.

color	medida	Uds./caja	cajas/palet
T-N	19x66	96	75

en stock permanente



Tiene una resistencia muy elevada, y destaca por una excelente resistencia a la tracción.



Esta cinta sujeta y refuerza cajas, palets y otras cargas durante el transporte y el almacenamiento, dando estabilidad.



Se puede aplicar en múltiples superficies, con una fácil aplicación y una buena adhesión.



Este tipo de cinta adhesiva soporta temperaturas de -10° a 50° , lo que permite su uso en interiores y en exteriores.



⊛ Uso en Sectores:



Embalaje



Bricolaje



Industria



Agricultura

🌐 www.europackrepresentaciones.es

✉ pedidos@europackrepresentaciones.es

☎ 950 17 27 69

📞 679 680 160

📍 C/ Estaño, 60. P.I. Sector 20 04009 ALMERÍA

CINTA ADHESIVA DE FIBRA DE VIDRIO REFORZADO

Cinta adhesiva reforzada con filamentos de fibra de vidrio entrelazados en el soporte adhesivo, lo que aporta una elevada resistencia a la tracción. Puede tener filamentos de forma **unidireccional** o **bidireccional (cruzada)**.

- ✓ Adhesivo: BOPP reforzado con fibra de vidrio
- ✓ Soporte: Caucho sintético y resinas
- ✓ Color: Transparente


Micras: 120 μ
 Ancho: 25-50 mm
 Largo: 50 m

⊕ Aplicación: adecuada para reforzar, flejar, paletizar y embalar.

color	filamento	medida	Uds./caja	cajas/palet
T	Unidireccional	25x50	72	60
T	Bidireccional	25x50	72	60
T	Unidireccional	50x50	36	60

en stock permanente

Tiene una resistencia excelente para grandes cargas y destaca por una elevada resistencia a la tracción, al desgarro, y a la vibración.



Sujeción de cargas durante el transporte y el almacenamiento.

Excelente adhesión a todas las superficies.

⊛ Uso en Sectores:

Embalaje

Bricolaje

Industria

Agricultura

www.europackrepresentaciones.es pedidos@europackrepresentaciones.es

☎ 950 17 27 69 ☎ 679 680 160 📍 C/ Estaño, 60. P.I. Sector 20 04009 ALMERÍA

CINTA ADHESIVA DE PAPEL KRAFT

Cinta Adhesiva de papel Kraft de gran calidad. Excelente tack y Máxima adhesividad. Adecuada para cerrar todo tipo de cajas de cartón, y al ser una cinta de papel es ideal para el empaquetado de material reciclable.

- ✓ Adhesivo: Base solvente de caucho natural
- ✓ Soporte: Papel Kraft
- ✓ Colores: Marrón
- ⊕ Disponible en calidades: ESTÁNDAR - REFORZADA - ECOPAPER
- ⊛ Espesor soporte (µm): 90-100-90 Espesor total (µm): 110-160-125



Ancho: 48 mm

Largo: 45-380 m

calidad	medida	Uds./caja	cajas/palet
ESTÁNDAR	48x45-380	36-6	75
REFORZADA	48x45-380	36-6	75
ECOPAPER	48x45-380	36-6	75

✓ Papel Kraft con certificación FSC



en stock permanente

⊛ Posibilidad de otras medidas bajo pedido



Impresión en Flexografía

- Personalización con impresión de alta calidad hasta en 3 tintas.
- Imagen corporativa de la empresa: Visibilidad y reconocimiento de marca.
- Gran resistencia y buena adhesividad y cohesión.



Solución Ecológica
100% Natural
Producto Reciclable



Fácil aplicación para sellado de cajas



Versátil para diferentes superficies



Alta Resistencia y fuerte adhesión

⊛ Uso en Sectores:



Embalaje



Bricolaje



Industria

🌐 www.europackrepresentaciones.es

✉ pedidos@europackrepresentaciones.es

☎ 950 17 27 69


📞 679 680 160

📍 C/ Estaño, 60. P.I. Sector 20 04009 ALMERÍA

CINTA AMERICANA

Cinta con muy alta calidad en el adhesivo, con excelente tack y máxima adhesividad. Esta cinta se emplea en todo tipo de aplicaciones, ya que presenta una buena adhesividad sobre cualquier superficie.

- ✓ Adhesivo: Caucho sintético
- ✓ Soporte: PE laminado con fibra
- ✓ Colores: Gris Plata y Negro

 Ancho: 48 mm
Largo: 10-25-50 m

⊕ Aplicación: especialmente indicada para uso profesional.

color	medida	Uds./caja	cajas/palet
Gris	48x10-25-50	18	60
Negro	48x10-25-50	18	60

en stock permanente



Alta Resistencia y Durabilidad: Soporta tensiones, presión y manipulación extrema sin romperse.



Impermeable: Repele el agua y la humedad, lo que la hace útil tanto en interiores como en exteriores.



Adhesión Universal. Se adhiere a todo tipo de materiales: madera, hormigón, metal y plástico.

⊗ Uso en Sectores:



Embalaje



Bricolaje



Industria



Construcción

CINTA DE ALUMINIO

Cinta con una capa de aluminio de 30 micras de grosor y con adhesivo acrílico extremadamente resistente. Esta cinta es auto vulcanizante y está protegida con una capa de papel siliconado.

✓ Adhesivo: Acrílico base agua transparente

✓ Soporte: Aluminio

✓ Color: Plata



Micras: 30 μ

Ancho: 48-50-72 mm

Largo: 10-45 m

⊕ Aplicación: especialmente indicada para usos de sellado.

color	medida	Uds./caja	cajas/palet
Plata	48x10	54	60
Plata	50x45	36	60
Plata	72x45	24	60

en stock permanente




Esta cinta es un perfecto aislante contra el calor y el frío, lo que permite su uso bajo condiciones adversas.



Cinta Impermeable: Repele el agua y la humedad, lo que la hace útil tanto en interiores como en exteriores.



Puede utilizarse en trabajos de sellado de tuberías y conductos de aire acondicionado.



⊛ Uso en Sectores:



Embalaje



Bricolaje



Industria



Construcción

CINTA AISLANTE

Cinta plastificada de PVC con acabado mate, cuenta con una cara cubierta de adhesivo base de caucho sensible a la presión. Esta cinta adhesiva está indicada para uso general, en especial para pequeñas reparaciones eléctricas en el ámbito doméstico por debajo de 500V u 80 °C.

✓ Adhesivo: **Caucho natural**

✓ Soporte: **PVC flexible**

✓ Colores: **Blanco y negro**

⊕ Aplicación: indicada para reparaciones eléctricas.

Ancho: 19 mm

Largo: 20 m

color	medida	Uds./caja	cajas/palet
Blanco	19x20	72	60
Negro	19x20	72	60

en stock permanente




Tiene una elevada resistencia a la rotura por tracción, con una gran capacidad de estiramiento y resistencia a la abrasión.



Soporta la humedad, corrosión y radiación UV, lo que la hace apta para interiores y exteriores.



Esta cinta mantiene sus propiedades adhesivas y aislantes tanto en ambientes calurosos como fríos.



* Uso en Sectores:



Electricidad



Bricolaje



Industria



Construcción

CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE SUELOS (PVC)

Cinta adhesiva para marcaje de suelos, escaleras u otras superficies, para delimitar zonas de peligro o advertencia. Fabricada en PVC resistente, con franjas diagonales llamativas y adhesivo potente.

✓ Adhesivo: Caucho natural

✓ Soporte: PVC

✓ Color: Amarilla-Negra, Amarilla, y otros colores

Ancho: 50 mm
Largo: 30 m

⊕ Aplicación: indicada para entornos industriales y comerciales.

color	medida	Uds./caja	cajas/palet
Amarilla-Negra	50x33	36	66
Amarilla	50x33	36	66
Otros colores	50x33	36	66

en stock permanente



Fabricación en PVC: Alta Resistencia y durabilidad



Muy alta visibilidad para advertencia de peligro



Fácil aplicación con rapidez y adaptabilidad



Permite una retirada limpia y sin residuos

* Uso en Sectores:



Logística



Industria



Construcción

🌐 www.europackrepresentaciones.es

✉ pedidos@europackrepresentaciones.es

☎ 950 17 27 69

📞 679 680 160

📍 C/ Estaño, 60. P.I. Sector 20 04009 ALMERÍA

CINTA DE DOBLE CARA MULTIUSOS Y MOQUETA

Solución rápida y fácil para instalar en diversas superficies y para todos los tipos habituales de soportes y materiales. También es útil para adherir diferentes materiales entre sí.

- ✓ Adhesivo: Hotmel
- ✓ Soporte: Tejido sin tejer
- ✓ Color: Transparente

Ancho: 48 mm
Largo: 25 m

⊕ Aplicación: indicada para todo tipo de usos.

color	medida	Uds./caja	cajas/palet
Transparente	48x25	36	66

en stock permanente



Alta resistencia y adaptabilidad a diversidad de aplicaciones tanto en superficies lisas como rugosas. Es ideal para fijación de alfombras, montaje de paneles, señalización, y ensamblajes industriales.



Fijación limpia, discreta y rápida, para usos temporales o permanentes.



Permite su uso en múltiples superficies y no deja residuos.

✳️ Uso en Sectores:



Decoración



Bricolaje



Industria



Construcción

CINTA DE BALIZAMIENTO

Cinta de señalización no adhesiva de LDPE utilizada para el marcado de pasillos, zonas especiales o peligrosas, acordonamiento de obras y construcciones, y la señalización de zonas no transitables o prohibidas al paso.

✓ Soporte: Film de LDPE

✓ Colores: Personalizable (1 o 2 caras)

✓ Galga: 250-400 μ de espesor

 Ancho: 70-300 mm

Largo: 200/350 m

*Otras medidas: consultar

⊕ Aplicación: indicada para todo tipo de usos de señalización.

color	medida	galga	Uds./caja	cajas/palet
Rojo/Blanco	10x200	250	5	81
Negro/Amarillo	10x200	250	5	81

en stock permanente



Impresión Personalizable:

- Personalización con impresión de alta calidad en 1 tinta.
- Impresión a una o dos caras.
- Imagen corporativa: Visibilidad y reconocimiento de la marca.



Resistencia a la intemperie, la humedad y la exposición solar.



Alta visibilidad para delimitar áreas de peligro.



Permite la señalización de forma fácil, rápida y económica.

* Uso en Sectores:



Industria



Construcción



Logística

🌐 www.europackrepresentaciones.es

✉ pedidos@europackrepresentaciones.es

☎ 950 17 27 69

📞 679 680 160

📍 C/ Estaño, 60. P.I. Sector 20 04009 ALMERÍA

CREPPE DECORACIÓN BLANCO/AMARILLO

Cintas adhesiva para trabajos de bricolaje y manualidades, y también para los profesionales de la pintura y la decoración. Cinta adhesiva perfecta para cubrir y proteger aquellas zonas que no se quieren pintar.

✓ Adhesivo: Base solvente de caucho natural

✓ Soporte: Papel semicrepado

✓ Color: Blanco/amarillo



Anchos:

18-24-30-36-48-60 mm

Largo: 45 m

⊕ Aplicación: indicada para protección en pintura y decoración.

color	medida	Uds./caja	cajas/palet
B-A	18x45	96	66
B-A	24x45	72	66
B-A	30x45	60	66
B-A	36x45	48	66
B-A	48x45	36	66
B-A	60x45	30	66

en stock permanente



Uso indicado en Interiores



Alta Resistencia a la temperatura



Fácil aplicación y sin residuos



⊛ Uso en Sectores:



Decoración



Bricolaje



Construcción

🌐 www.europackrepresentaciones.es

✉ pedidos@europackrepresentaciones.es

☎ 950 17 27 69

📞 679 680 160

📍 C/ Estaño, 60. P.I. Sector 20 04009 ALMERÍA

CREPPE DECORACIÓN AZUL EXTERIORES

Cintas adhesiva para trabajos de bricolaje y manualidades, y también para los profesionales de la pintura y la decoración. Cinta adhesiva perfecta para cubrir y proteger zonas en exteriores que no se quieren pintar.

✓ Adhesivo: Acrílico base agua

✓ Soporte: Papel semicrepado

✓ Color: Azul

Anchos:
24 mm / 48 mm
Largo: 45 m

⊕ Aplicación: indicada para trabajos de pintura y decoración en exteriores.

color	medida	Uds./caja	cajas/palet
Azul	24x45	12	66
Azul	48x45	6	66

Bajo pedido



Alta calidad para uso en trabajos exteriores con resistencia a los rayos ultravioletas de hasta 30 días



Fácil aplicación en múltiples superficies, moldeable para trazados curvos y no deja restos de adhesivo ni residuos



Alta resistencia de hasta 110°C de temperatura

⊗ Uso en Sectores:



Decoración



Bricolaje



Construcción



CREPPE-PLUS DECORACIÓN

Cintas adhesiva con una **alta adhesividad**, para profesionales de la pintura y la decoración. Cinta adhesiva perfecta para cubrir y proteger aquellas zonas que no se quieren pintar.

✓ Adhesivo: Base solvente de caucho natural

✓ Soporte: Papel semicrepado

✓ Color: Blanco/amarillo

Anchos:
18-24-30-36-48-60-96 mm
Largo: 45 m

⊕ Aplicación: indicada para protección en pintura y decoración.

color	medida	Uds./caja	cajas/palet
B-A	18x45	96	66
B-A	24x45	72	66
B-A	30x45	60	66
B-A	36x45	48	66
B-A	48x45	36	66
B-A	60x45	30	66
B-A	90x45	18	66

Bajo pedido



Alta adhesividad
Uso en Interiores



Alta Resistencia
a la temperatura



Fácil aplicación
y sin residuos



⊛ Uso en Sectores:



Decoración



Bricolaje



Construcción

🌐 www.europackrepresentaciones.es

✉ pedidos@europackrepresentaciones.es

☎ 950 17 27 69

📞 679 680 160

📍 C/ Estaño, 60. P.I. Sector 20 04009 ALMERÍA

MANTA DE SUELOS

Manta de fieltro plastificado de gran calidad. Se suministra enrollada y tiene una colocación rápida y sencilla. La manta es absorbente, flexible y reutilizable, y es antideslizante incluso en suelos lisos, gracias al revestimiento de película plastificada. Esta manta está especialmente indicada para cubrir y proteger suelos a la hora de pintar y realizar obras o mudanzas.

✓ Material: Fieltro plastificado

Ancho: 1 m

✓ Formato: 180 gr

Largo: 25 m

⊕ Aplicación: indicada para protección en pintura, decoración y construcción.

Peso	medida	Uds./caja	cajas/palet
180 gr/m ²	1x25	1	84

en stock permanente



Evita peligrosos deslizamientos



Alta resistencia y durabilidad



Fácil aplicación y transporte

⊛ Uso en Sectores:



Decoración



Bricolaje



Construcción



Logística



PEQUEÑA MAQUINARIA DE CINTAS ADHESIVAS

Aplicadores manuales para cintas adhesivas, equipados con freno regulable y fabricados con doble cuerpo de plástico o de metal. Alta fiabilidad con una excelente relación calidad-precio.

Diámetro interior de mandril: 76 mm



✓ Material: **PLÁSTICO**


✓ Cinta adhesiva: 50 mm / 75 mm



Aplicador práctico y ligero.
Seguridad, fiabilidad y fácil aplicación.

material	diámetro	Uds./caja	cajas/palet
plástico	50 mm	24	50
plástico	75 mm	24	50

en stock permanente



✓ Material: **METÁLICO**

✓ Cinta adhesiva: 50 mm / 75 mm



Aplicador con alta resistencia y durabilidad.
Seguridad, fiabilidad y fácil aplicación.

material	diámetro	Uds./caja	cajas/palet
metálico	50 mm	24	50
metálico	75 mm	12	50

en stock permanente

* Uso en Sectores:



Embalaje



Bricolaje



Industria



Agricultura

www.europackrepresentaciones.es

pedidos@europackrepresentaciones.es

☎ 950 17 27 69

☎ 679 680 160

📍 C/ Estaño, 60. P.I. Sector 20 04009 ALMERÍA

PEQUEÑA MAQUINARIA DE CINTAS ADHESIVAS

Máquina Cierrabolsas manual para uso alimentario, ideal para embolsar y cerrar productos evitando su manipulación, de modo seguro y eficaz.

Dimensiones: 14cm x 8cm x 22 cm. Diámetro Interior: 76mm



Material: METÁLICO

Cinta adhesiva: Ancho de 12 mm



Resistente, fácil y estable.

Sistema de seguridad anticorte.

Antióxido para uso alimentario.

	Uds./caja	cajas/palet
Cierrabolsas	10	50

en stock permanente

Portacelofán de sobremesa con base pesada y antideslizante, que permite su aplicación de forma rápida y sencilla con una sola mano.

Para diámetro de rollo de 33 o 66 metros de longitud.



Material: Plástico

Cinta adhesiva: Ancho de hasta 19 mm



Plástico de alta calidad y resistencia.

Fiabilidad y fácil aplicación.

Núcleo pesado y base antideslizante.

	Uds./caja	cajas/palet
Portacelofán	12	50

en stock permanente

* Uso en Sectores:



Embalaje



Bricolaje



Industria



Comercio

www.europackrepresentaciones.es

pedidos@europackrepresentaciones.es

☎ 950 17 27 69

📞 679 680 160

📍 C/ Estaño, 60. P.I. Sector 20 04009 ALMERÍA